ಶ್ರೀ ಕೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪ....ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದೆ.

## Construction of Bridge across Uligehalla in Chickmagalur

699. Sri C. M. S. SASTRY (Chickmagalur) .--

Will the Minister for Public Works be pleased to state :--

- (a) the amount of original estimate for the construction of the bridge across 'Uligehalla' connecting Kundur village in Chickmagalur;
  - (b) when the estimate was sanctioned;
  - (c) the total amount spent as per that estimate so far;
  - (d) the present stage of the work;
- (e) whether there is any amendment or modification to that estimate; and if so, the amount of such a modification?

## Sri B. V. MAGAVI (Deputy Minister for Public Works) .-

- (a) Rs. 50,000.
- (b) In December, 1960.
- (c) Rs. 30,133-60.
- (d) The bridge has been constructed up to the Superstructure level.
- (e) An estimate amounting to Rs. 3 lakhs for a new bridge Lower down has been received, and the same is under consideration of Government.
- ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಂ. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ .—ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರಿನುವ ಉಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದವರು 1960 ರಲ್ಲಿ 50 ನಾವಿರ ರೂಪಾಯಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ, 133 ರೂಪಾಯ 90 ಪೈನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಮೇರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ?
- † ಶ್ರೀ ಬ. ವಿ. ಮಾಗಾವಿ.—ಹೇತುವೆ ಕೆಲನ ಶುರು ಆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ ಖ್ರಿಸಿಡೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದು ಅದರ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕಿತ್ತುಹೋಯಿತು. ಆಗಿನ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜನಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಪೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜನಿಯರ್ ಅದು ಬೇಡ, ಆ ಸೈಟೇ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಜಾನ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈರೆವರ್ ಬ್ರಿಜ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಚಕ್ಕುಕರಾಗಿ, ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
- ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಂ. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಈ ಬ್ರಿಜ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಜ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ?
- sri B. V. MAGAVI.—In my opinion there is neither technical flaw nor defective construction. ಬ್ರಡ್ಜ್ ಸೌಂಡಾಗಿದೆ, ಅದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟರ್

ವೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿದೆ. ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ವೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ನೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರು 500 ಆಡಿ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಡಿಫರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಿದ್ದ ಎಗ್ಡಿಕ್ಯುಟೀವ್ ಇಂಜಿನಿಯರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

- ಶ್ರೀ ಕೆ. ಒಚ್. ರಂಗನಾಥ್. —ಈಗಿನ ಹೂಪರಿಂಜೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಗ ಎಗ್ಡಿ ಕ್ಯುಟೀವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಮಾತಿದ ಕೆಲನ ಅಲ್ಲವೆ! ಅದಕ್ಕೋನ್ಕರ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಒಪೀನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ?
- Sri B. V. MAGAVI.—We are not very certain how these streams behave. Many times they are eccentric. We have asked for explanation from the then Executive Engineer as to how he did not anticipate it.
- ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎನ್. ರಾಮಣ್ಣ. ಅ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಪಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನಿರು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಂಟ್ ಎರಿಯಾ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನೆ ಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಎಗ್ಜಿ ಕ್ಯುಟೀಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರಪ್ರಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ?
- ಶ್ರೀ ಬ. ವಿ. ಮಾಗಾವಿ.—ಅನೇಕ ಸಲ ರೂರರ್ ರೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಸೀಜನ್ನಿಗೆ ಹೈ ಲೆವೆರ್ ಬ್ರಿಡ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೋ ರೆವೆರ್ ಕಾಜ್ವೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಸೂಪರಿಂಚೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊ ಜ್ಜರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯುಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಬೇರೆ ಬ್ರಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯುಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಬೇರೆ ಬ್ರಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯುಗಳನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡಿ ಅ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಅಥವಾ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯುಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದೇ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
- ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಂ. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ.—ಈಗ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಕತೆ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೂಪರಿಂಚೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿನಿಯರು ಕಳುಹಿಸಿರತಕ್ಕ ಫ್ಲಾನು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಸ್ಪ್ನಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯುಗಳದ್ದು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ!

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಿ. ಮಾಗಾವಿ.—ಮಾನ್ಯ ನದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದಹಾಗೆ ಆ ಬ್ರಡ್ಡಿನ ಕತೆ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಘ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ವಾಟರ್ ವೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕಬೇಕೆಂದ್ರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

## Payment of Compensation for the Submerged Areas of Gandabommanahalli Tank.

757.—Sri M. M. J. SADYOJATHA (Kudligi).—

Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

- (a) whether there is great disparity in the compensation amount fixed in respect of the lands acquired for Ganda Bommanahalli Tank;
- (b) whether the compensation to the submerged areas of Ganda Bommanahalli tank has not been paid;
  - (e) if so, the reasons for the non-payment of the same?